

Lageplan B-Plan Nr. 99 "Ossenpadd", Stadt Pinneberg

Legende:

- stark trocken
- mittel trocken
- schwach trocken
- schwach frisch
- mittel frisch
- stark frisch
- schwach feucht
- mittel feucht
- stark feucht
- nass
- Gewässer
- Watt
- nicht bewertet

Hinweis: Die Bereiche, die im Planausschnitt in weiß dargestellt und nicht bewertet sind, weisen keine verfügbaren Daten aus dem Umweltdatenportal SH auf. Die erforderlichen Informationen für diese Bereiche müssen – sofern relevante Arbeiten auf diesen Flächen stattfinden - vor Ort durch die BBB überprüft und ermittelt werden.



Dipl.-Geologe Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Kleine Twiete 110
25436 Uetersen

Projekt: 1490/2024

Anlage: 3

BV B-Plan Nr.99 "Ossenpadd", Stadt Pinneberg

Bodenkundliche Feuchtestufe

Lageplan B-Plan Nr. 99 "Ossenpadd", Stadt Pinneberg

Legende:

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- Watt
- Gewässer
- nicht bewertet

Hinweis: Die Bereiche, die im Planausschnitt in weiß dargestellt und nicht bewertet sind, weisen keine verfügbaren Daten aus dem Umweltdatenportal SH auf. Die erforderlichen Informationen für diese Bereiche müssen – sofern relevante Arbeiten auf diesen Flächen stattfinden – vor Ort durch die BBB überprüft und ermittelt werden.



Dipl.-Geologe Harro Ziegenmeyer
Beratender Geowissenschaftler BDG
Kleine Twiete 110
25436 Uetersen

Projekt: 1490/2024

Anlage: 4

BV B-Plan Nr.99 "Ossenpadd", Stadt Pinneberg

Bodenfunktionale Gesamtbewertung